

# ABFALLBEHANDLUNG UND LAGERUNG

Die Eigensche Trocken- und Umwelttechnik GmbH (ETU) ist in der Lage, alle genehmigten Abfälle anzunehmen und rechtskonform zu behandeln, zu verwerten, zu entsorgen oder zu beseitigen. Zur Anlage gehört auch eine eigene Werkstatt für Reparaturarbeiten und Anlagenbau. Alle unsere Anlagen sind als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Das erlaubt uns eine schnelle Bearbeitung der Entsorgungsnachweise sowie eine umfassende Beratung zur Erfüllung der Kundenwünsche.

## LEISTUNGSSPEKTRUM DER ABFALLBEHANDLUNG

- Boden- und Betonaufbereitung
- Verfestigungen Konditionieren
- Herstellung von Recycling-Systemsteinen (ETU-Blockstein)
- Zerkleinerung/Schreddern von Abfallfraktionen



## LEISTUNGSSPEKTRUM DES ZWISCHENLAGERS

- Zwischenlager mit immissionsschutzrechtlicher Genehmigung seit 2008
- Der Positivkatalog des Zwischenlagers enthält 320 Abfallschlüsselnummern
- Zeitweilige Lagerung
- Sortierung
- Bereitstellung von Transporteinheiten aller Arten
- Vorbehaltung für die Abfallbehandlungsanlage



## ANLIEFERMÖGLICHKEITEN

- Silofahrzeuge
- Alle Container-Arten (Absetz-/Abrollcontainer)
- Big-Bags
- IBC-Behälter
- Metall- und Kunststofffässer





## ANNAHMEBEDINGUNGEN

Angenommen werden nur Abfälle, die nachfolgende Kriterien einhalten:

- Abfall-Schlüsselnummer (ASN) gemäß der AVV entsprechen dem aktuellen Positivkatalog
- Deklarationsanalyse
- Bei gefährlichen Abfällen muss ein elektronischer Entsorgungsnachweis erstellt werden.

Abfälle mit sicherheitstechnisch und toxikologisch kritischen Stoffdaten werden für die Lagerung und Behandlung ausgeschlossen.

### **AUSGESCHLOSSEN BLEIBEN GRUNDSÄTZLICH:**

#### **Flüssige Abfälle mit nachfolgenden R-Sätzen:**

- R1-R9 (explosionsgefährlich)
- R11-R12 (leichtentzündlich)
- R17 (selbstentzündlich an der Luft)
- R26-R28 (sehr giftig)
- R45 (Stoffe, die Krebs erzeugen können)
- R46 (Stoffe, die vererbare Schäden verursachen können)

#### **Feste Abfälle mit nachfolgenden R-Sätzen:**

- R1-R9 (explosionsgefährlich)
- R10-R12 (leichtentzündlich)
- R26-R28 (sehr giftig)
- R46 (Stoffe, die vererbare Schäden verursachen können)

#### **Abfälle mit folgenden Merkmalen:**

- Abfälle der Nr. 10a und 10b der Stoffliste des Anhangs I der 12. BImSchV (R-Sätze: R14, R14/R15 und R29 – mit Wasser heftig reagierend) ohne wasserdichte Verpackung
- Einzelstoffe der Nr. 11-39 der Stoffliste des Anhangs I der 12. BImSchV
- Schlämme mit Trockensubstanz < 25 % TM
- Stäube und staubende, schadstoffemittierende Abfälle – in loser Form

#### **Nicht vorschriftsmäßig verpackte Abfälle**

Alle angegebenen Informationen, technische Daten und Hinweise sind nach bestem Wissen geprüft und zusammengestellt. Für deren Vollständigkeit und Richtigkeit können wir keine Haftung übernehmen. Es können keine Ersatzansprüche aus den vorgenannten Angaben hergeleitet werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ETU.

